

Commande pour PE-T de montage

Préavis pour Livraison: 2-3 jours avant!

Client:		Contact sur chantier:	
Rue/No.:		Tél. avis:	
Code postal/Lieu:		Date souhaitée:	
No de comm.:		No d'objet BRUGG:	
No de projet:			
Adresse de chantier:			
Rue/ No:			
Code postal/ Lieu:			

Y a-t-il un robinet sur l'évacuation ?	Non	Oui	type	passage intégral / passage réduit
Vanne de perçement	☐	☐	Broen	☐ ☐
Vanne perdue	☐	☐	Naval/Vexve	☐ ☐
Réduction ?	☐	☐	Jip	☐ ☐
	☐	☐	Boemer	☐ ☐


PE-T de montage

pièces


Compléter 2 caisses sur 3

longueur mesurée depuis l'axe

Toutes les dimensions en mm




angle°
si < 90°




Ne pas tracer de lignes. Laisser les esquisses telles quelles !

Y a-t-il un robinet sur l'évacuation ?	Non	Oui	type	passage intégral / passage réduit
Vanne de perçement	☐	☐	Broen	☐
Vanne perdue	☐	☐	Naval/Vexve	☐
Réduction ?	☐	☐	Jip	☐
			Boemer	☐

PE-T de montage 90°





Toutes les dimensions en mm



Ne pas tracer de lignes. Laisser les esquisses telles quelles !

PE-T de montage droit



Ne pas tracer de lignes. Laisser les esquisses telles quelles !

Y a-t-il un robinet sur l'évacuation ?	Non	Oui	type	passage intégral / passage réduit
Vanne de perçement	☐	☐	Broen	☐
Vanne perdue	☐	☐	Naval/Vexve	☐
Réduction ?	☐	☐	Jip	☐
			Boemer	☐

Y a-t-il un robinet sur l'évacuation ?

Vanne de perçement
Vanne perdue
Réduction ?

Non

Oui

type

Broen

Naval/Vexve

Jip

Boemer

passage intégral / passage réduit

☐

☐

☐

☐

☐

☐



☐

☐


PE-T de montage parallèle

pièces

Ne pas tracer de lignes. Laisser les esquisses telles quelles !




Toutes les dimensions en mm



angle°

si < 90°



Le chantier doit être conforme à la SUVA, correspondre aux directives en vigueur et être préparé selon les spécifications de BRUGG Rohrsystem AG.

Les travaux effectués en dehors de la zone sécurisée du chantier doivent être signalés et coordonnés au préalable avec le service de planification. Dans ce cas, le client est tenu de prendre les mesures de sécurité et de protection nécessaires et de veiller à ce que les conditions requises soient réunies.

Remarques:

Signature:

Cliquer pour ajouter
une signature

Travaux annoncés par:

Date: