


Ordine per PE-T di montaggio

Preavviso di consegna 2-3 giorni prima!

Nome:		Contatto in Cantiere:	
Strada:		Tel. N°:	
NPA Luogo:		Data desiderata:	
Ordine/Nr. Progetto:		Numero oggetto BRUGG Pipes:	
Nome cantiere:			
strada/ N°:			
NPA Luogo:			



C'è un raccordo alla diramazione ?	No	Si	tipo	passaggio integrale / passaggio ridotto
Valvola a sfera per foratura	☐	☐	Broen	☐
Valvola a sfera per chiusura	☐	☐	Naval/Vexve	☐
Riduzione ?	☐	☐	Jip	☐
	☐	☐	Boehmer	☐

Diramazione di montaggio PE-T



Compilare 2 di 3 campi

Tutte le dimensioni sono indicate in mm



Fate controllare la statica!



Non tracciate alcuna linea. Lasciate il disegno così com'è!


C'è un raccordo alla diramazione ?

Valvola a sfera per foratura
Valvola a sfera per chiusura temporaneo
Riduzione ?


No	Si	tipo	passaggio integrale / passaggio ridotto	
☐	☐	Broen	☐	☐
☐	☐	Naval/Vexve	☐	☐
☐	☐	Jip	☐	☐
☐	☐	Boehmer	☐	☐

Diramazione di montaggio PE-T 90°

Pezzi



Tutte le dimensioni sono indicate in mm




T-sopra

Fate controllare la statica!

T-sotto

Angolo°


se < 90°




Non tracciate alcuna linea. Lasciate il disegno così com'è!

Diramazione di montaggio dritto

Pezzi




UNO ☐
DUO ☐



Richiesto solo in caso di sconti!

Tutte le dimensioni sono indicate in mm

Non tracciate alcuna linea. Lasciate il disegno così com'è!



C'è un raccordo alla diramazione ?

Valvola a sfera per foratura
Valvola a sfera per chiusura temporaneo
Riduzione ?

No	Si	tipo	passaggio integrale / passaggio ridotto	
☐	☐	Broen	☐	☐
☐	☐	Naval/Vexve	☐	☐
☐	☐	Jip	☐	☐
☐	☐	Boehmer	☐	☐

C'è un raccordo alla diramazione ?

Valvola a sfera per foratura
Valvola a sfera per chiusura temporaneo
Riduzione ?

No

Sì

tipo

Broen
Naval/Vexve
Jip
Boehmer


passaggio integrale / passaggio ridotto



Diramazione di montaggio parallelo

Pezzi

Non tracciate alcuna linea. Lasciate il disegno così com'è!



Il cantiere deve essere conforme alla SUVA, corrispondere alle direttive vigenti ed essere allestito secondo le specifiche di BRUGG Rohrsystem AG.

I lavori al di fuori dell'area protetta del cantiere devono essere comunicati e concordati preventivamente con la direzione dei lavori. In tal caso, il cliente è tenuto ad adottare le misure di sicurezza e protezione necessarie e a garantire che sussistano i presupposti adeguati.

Osservazioni:

Firma:

la prenotazione è stata registrata dal Signor/dalla Signora:

Data:

Fare clic per
inserire qui
l'immagine della
firma